

620146, г.Екатеринбург, ул.Шаумяна 81, офис 117, 114,

8-952-13-29-088 Юлия e-mail:ek14760@yandex.ru

Прайс лист на железобетонные изделия собственного производства от 01.03.2018г.

Наименование изделия	Габаритные размеры, мм			Объем изделия, м ³	Масса, кг	Марка/Класс бетона, М/В	Цена изделия с НДС, руб.
	длина	ширина	высота				
Кольца колодцев (вибролитые)							
КС 7-3	700	800	290	0,05	130	200/15	700
КС 7-6	700	840	590	0,10	250	200/15	1200
КС 7-9	700	840	890	0,15	380	200/15	1500
КС10-3	1000	1160	290	0,08	200	200/15	900
КС10-6	1000	1160	590	0,160	400	200/15	1450
КС10-9	1000	1160	890	0,24	600	200/15	1800
КС15-3	1500	1680	290	0,13	290	200/15	2000
КС15-6	1500	1680	590	0,27	660	200/15	2200
КС15-9	1500	1680	890	0,40	1000	200/15	2750
КС20-3	2000	2200	290	0,20	500	200/15	4300
КС20-6	2000	2200	590	0,39	980	200/15	4500
КС20-9	2000	2200	890	0,59	1480	200/15	5500
КС10-9а (2 отв. 400х400)	1160-1000-890			0,22	550	200/15	4200
КС15-6а (2отв. 400х350+2отв. 600х350)	1500-1680-590			0,27	570	200/15	3900
КС15-9а (2отв. 600х500)	1500-1680-890			0,35	500	200/15	5500
КС20-6а (2отв. 500х350+2отв. 900х350)	2000-2200-590			0,29	730	200/15	6000
КС20-9а (2отв.500х500+2отв.900х500)	2000-2200-890			0,45	1120	200/15	9000
Плиты перекрытия							
1ПП8	580*300	1160	150	0,13	325	200/15	1600
2ПП8 (КО 3)	800*400	1160	150	0,11	275	200/15	1500
КЦП1.10.2 (ПП 10)	700	1160	150	0,10	250	200/15	1300
КЦП1.15.2 (ПП 15)	700	1680	150	0,27	680	200/15	2500
КЦП1.20.2 (ПП 20)	700	2200	160	0,51	1380	200/15	4500
ПО-10 отв. Ф1000	1700	1700	150	0,32	800	200/15	4400
КЦП2.15.2 (2ПП 15)	700	1680	150	0,27	680	200/15	2500
КЦП3.15.2 (3ПП 15)	1000	1680	150	0,21	600	200/15	2500
КЦП2.20.2 (2ПП 20)	700	2200	160	0,51	1380	200/15	4500
КЦП3.20.2 (3ПП 20)	1000	2200	160	0,45	1300	200/15	4500
Плиты днища							
КЦД10 (ПН 10)		1500	100	0,25	450	200/15	2000
КЦД15 (ПН 15)		2000	120	0,44	950	200/15	3000
КЦД 20 (ПН 20)		2500	120	0,59	1480	200/15	5500
Кольцо опорное							
КЦО1 (КО 6)	580	840	70	0,02	50	200/15	450
Скобы							
Скоба (д.16 А3)							60
Бордюры							
БР 100.20.8	1000	80	200	0,016	40	400/30	175
БР 100.30.15	1000	150	300	0,04	100	400/30	280
БУ 300.30.29	3000	290	300	0,16	400	400/30	1250
Плиты дорожные							
ПД 10 (отв. Ф1000)	2800	2000	220	0,99	2500	400/30	13500

ПД 6 (с круг. отвер.)	2500	1750	220	0,85	2125	400/30	11000
ПД 10.6 (с отв. ТВК)	2500	1750	220	0,85	2125	400/30	11000
ПД-ЛТ (с отв. ТВК)	2000	2000	230	0,8	1957	400/30	10500
ПД-ЛТ (с круг. отвер)	2000	2000	230	0,8	1957	400/30	10500
Плиты перекрытия теплотрасс							
П1-5	740	420	50	0,02	40	200/15	220
П1-5а	740	420	50	0,02	40	200/15	230
П1-8	740	420	50	0,02	40	200/15	220
П1-8а	740	420	50	0,02	40	200/15	230
П1-15б	740	420	50	0,02	40	350/25	230
П2-15	740	420	100	0,03	80	200/15	380
П2-15а	740	420	100	0,03	80	200/15	390
П2-15б	740	420	100	0,03	80	200/15	390
П3-5	740	570	50	0,02	50	350/25	400
П3-5а	740	570	50	0,02	50	350/25	410
П3-8	740	570	50	0,02	50	350/25	420
П3-8а	740	570	50	0,02	50	350/25	497
П3-15б	740	570	50	0,02	50	350/25	497
П4-15	740	570	100	0,04	110	350/25	650
П4-15а	740	570	100	0,04	110	350/25	660
П4-15б	740	570	100	0,04	110	350/25	660
П5-5	2990	780	70	0,16	411	200/15	1800
П5-5а	2990	780	70	0,16	411	200/15	1900
П5д-5	740	780	70	0,04	100	200/15	500
П5д-8	740	780	70	0,04	100	200/15	500
П5-8	2990	780	70	0,16	410	200/15	1862
П5/2-8	1495	780	70	0,08	200	200/15	1200
П5-8а	2990	780	70	0,16	410	200/15	1900
П5-8б	2990	780	70	0,16	410	350/25	2300
П6д-15	740	780	120	0,07	170	350/25	750
П6-15	2990	780	120	0,28	700	350/25	2890
П6-15а	2990	780	120	0,28	700	350/25	3000
П6-15б	2990	780	120	0,28	700	350/25	3750
П6/2-15	1495	780	120	0,14	350	350/25	1450
П6/3-15	995	780	120	0,09	0,23	350/25	900
П7-3	2990	1160	70	0,24	610	200/15	3270
П7-3а	2990	1160	70	0,24	610	200/15	3370
П7д-5	740	1160	70	0,06	150	200/15	790
П7-5	2990	1160	70	0,24	610	200/15	3400
П7-5а	2990	1160	70	0,24	610	200/15	3510
П7-5б	2990	1160	70	0,24	610	350/25	3700
П8д-8	740	1160	100	0,09	210	200/15	1050
П8д-8а	740	1160	100	0,09	210	200/16	1150
П8-8	2990	1160	100	0,35	870	200/15	3500
П8/2-8	1495	1160	100	0,18	440	200/15	2000
П8/3-8	995	1160	100	0,12	290	200/15	1320
П8-8а	2990	1160	100	0,35	870	200/15	4000
П8-11	2990	1160	100	0,35	870	350/25	4800
П8-11а	2990	1160	100	0,35	870	350/25	5000
П8д-11а	740	1160	100	0,35	870	350/25	1340

П9д-15	740	1160	120	0,1	260	350/25	1140
П9д-15а	740	1160	120	0,1	260	350/25	1240
П9д-15б	740	1160	120	0,1	260	350/25	1340
П9-15	2990	1160	120	0,42	1040	350/25	4500
П9/2-15	1495	1160	120	0,21	525	350/25	2500
П9/3-15	995	1160	120	0,14	350	350/25	1600
П9-15а	2990	1160	120	0,42	1040	350/25	4600
П9-15б	2990	1160	120	0,42	1040	350/25	4800
П10д-3	740	1480	70	0,08	190	350/25	970
П10д-3а	740	1480	70	0,08	190	350/25	1070
П10-3	2990	1480	70	0,31	0,77	350/25	4200
П10-3а	2990	1480	70	0,31	0,77	350/25	4300
П10-5	2990	1480	70	0,31	0,77	350/25	4900
П10-5а	2990	1480	70	0,31	0,77	350/25	5000
П10-5б	2990	1480	70	0,31	0,77	350/25	5050
П10д-5	740	1480	70	0,08	190	350/25	1400
П10д-5а	740	1480	70	0,08	190	350/25	1450
П10д-5б	740	1480	70	0,08	190	350/25	1550
П11д-8	740	1480	100	0,11	270	350/25	1240
П11д-8а	740	1480	100	0,11	270	350/25	1340
П11-8	2990	1480	100	0,44	1100	350/25	4800
П11-8а	2990	1480	100	0,44	1100	350/25	4900
П11/2-8	1495	1480	100	0,22	1100	350/25	2700
П11/3-8	995	1480	100	0,15	1100	350/25	1900
П12д-12	740	1480	160	0,18	440	350/25	2000
П12д-12а	740	1480	160	0,18	440	350/25	2100
П12-12	2990	1480	160	0,71	1770	350/25	7300
П12-12а	2990	1480	160	0,71	1770	350/25	7400
П12д-15	740	1480	160	0,18	440	350/25	2100
П12-15	2990	1480	160	0,71	1770	350/25	7500
П12-15а	2990	1480	160	0,71	1770	350/25	7600
П12-15б	2990	1480	160	0,71	1770	350/25	7700
П13д-11б	740	1480	120	0,13	330	350/25	1750
П13-11б/2	1495	1480	120	0,27	680	350/25	3650
П13-11б/3	995	1480	120	0,18	450	350/25	2300
П13-11б/6	500	1480	120	0,09	230	350/25	1200
П13-11б	2990	1480	120	0,53	1330	350/25	7250
П14д-3	740	1840	90	0,13	331	350/25	1700
П14д-3а	740	1840	90	0,13	331	350/25	1800
П14д-3б	740	1840	90	0,13	331	350/25	1900
П14-3	2990	1840	90	0,5	1,24	350/25	5500
П14-3а	2990	1840	90	0,5	1,24	350/25	5600
П14-3б	2990	1840	90	0,5	1,24	350/25	5700
П15д-5а	740	1840	120	0,16	410	350/25	1950
П15-5	2990	1840	120	0,66	1650	350/25	7450
П15-5а	2990	1840	120	0,66	1650	350/25	7600
П15д-5	740	1840	120	0,16	410	350/25	1870
П15-8/2	1495	1840	120	0,33	830	350/25	4200
П15-8а	2990	1840	120	0,66	1650	350/25	7900
П15-8б	2990	1840	120	0,66	1650	350/25	8300

П15д-8	740	1840	120	0,16	410	350/25	1600
П15-8	2990	1840	120	0,66	1650	350/25	7500
П16д-15	740	1840	180	0,25	610	350/25	2560
П16-15	2990	1840	180	0,99	2480	350/25	10300
П16-15а	2990	1840	180	0,99	2480	350/25	10500
П17-3	2990	2160	120	0,78	1940	350/25	7900
П17д-3	740	2160	120	0,2	490	350/25	2300
П17-3а	2990	2160	120	0,78	1940	350/25	8000
П17-3б	2990	2160	120	0,78	1940	350/25	8100
П18д-8	740	2160	150	0,24	600	350/25	2900
П18-8	2990	2160	150	0,97	2420	350/25	10500
П18-8а	2990	2160	150	0,97	2420	350/25	10700
П18-8б	2990	2160	150	0,97	2420	350/25	10900
П18д-11	740	2150	150	0,24	600	350/25	2880
П18-5	2990	2160	150	0,97	2420	350/25	10200
П18-5а	2990	2160	150	0,97	2420	350/25	10400
П18д-5	740	2160	150	0,24	600	350/25	2600
П19д-11	740	2160	250	0,4	1010	350/25	3600
П19д-15	740	2160	250	0,4	1000	350/25	3680
П20-3	2990	2460	140	1,03	2570	350/25	9600
П20-3а	2990	2460	140	1,03	2570	350/25	9900
П20-3б	2990	2460	140	1,03	2570	350/25	10100
П20д-3	740	2460	140	0,26	640	350/25	2500
П21д-8	740	2460	160	0,29	740	350/25	3350
П21-5	2990	2460	160	1,18	2940	350/25	12500
П21д-5	740	2460	160	0,29	740	350/25	3200
П21-5а	2990	2460	160	1,18	2940	350/25	12900
П21д-5а	740	2460	160	0,29	740	350/25	3400
П21-5б	2990	2460	160	1,18	2940	350/25	13100
П21-8	2990	2460	160	1,18	2940	350/25	14000
П21-8а	2990	2460	160	1,18	2940	350/25	14300
П24д-8	740	2780	180	0,37	930	200/25	4020
Опорные подушки							
ОП-1	200	200	90	0,004	10	200/15	200
ОП-2	300	200	90	0,005	13	200/15	250
ОП-3	400	400	90	0,01	36	200/15	350
ОП-4	500	500	140	0,04	90	200/15	490
ОП-5	650	550	140	0,05	130	200/15	610
ОП-6	750	650	140	0,07	180	200/15	1600
ОП-7	850	750	140	0,09	230	200/15	1700
ОП-8	1050	850	290	0,26	650	200/15	3800
ОП-9	1350	1150	290	0,45	1130	200/15	6100
ОП4.4-Т	380	380	140	0,020	50	200/15	410
ОП5.2-Т	510	250	140	0,02	45	200/15	415
ОП5.4-Т	510	380	140	0,03	68	200/15	420
ОП6.2-Т	640	250	220	0,04	90	200/15	550
Плиты перекрытий тепловых камер с.3.006.1-2/87.7							
ПО-1 с 2 отв. Ф700	2300	2000	180	0,7	1750	350/25	12000
ПО-1 без отв.	2300	2000	180	0,83	2100	350/25	12500

ПО-2 с отв.Ф700	1450	1480	120	0,22	0,49	350/25	3035
ПО-2 без отв.	1450	1480	120	0,261	0,55	350/25	3552
ПО-3 с отв.Ф700	1750	1480	160	0,36	0,8	350/25	4830
ПО-3 без отв.	1750	1480	160	0,49	0,9	350/25	6570
ПО-4 с отв.Ф700	2300	1480	200	0,61	1,34	350/25	8060
ПО-4 без отв.	2300	1480	200	0,68	1,53	350/25	8350
ПО-5 с отв.Ф700	3000	1480	200	0,818	1,8	350/25	10600
ПО-5 без отв.	3000	1480	200	0,888	1,95	350/25	11050
Плиты дорожные							
1П 30-15-10	3000	1500	180	0,81	2000	400/30	7300
1П 30-15-30	3000	1500	180	0,72	2000	400/30	7560
1П 30-18-10	3000	1750	170	0,89	2000	400/30	8450
1П 30-18-30	3000	1750	170	0,89	2000	400/30	8650
2П 30-15-10	3000	1500	180	0,77	2000	300/22,5	7250
2П 30-15-30	3000	1500	170	0,77	2000	300/22,5	7560
2П 30-18-10	3000	1750	170	0,89	2200	300/22,5	8450
2П 30-18-30	3000	1750	170	0,89	2200	300/22,5	8650
Плиты каналов							
ПТ36.45.6-6	360	430	60	0,009	20	200/15	170
ПТ36.45.6-12	360	430	60	0,009	20	200/15	170
ПТ36.45.6-15	360	430	60	0,009	20	200/15	170
ПД36.45.6-9	360	430	60	0,009	20	200/15	170
ПД36.45.6-15	360	430	60	0,009	20	200/15	170
ПТ75.30.6-15	740	280	60	0,012	30	200/15	230
ПД75.30.6-15	740	280	60	0,012	30	200/15	230
ПТ75.45.6-3	740	430	60	0,019	48	200/15	350
ПТ75.45.6-6	740	430	60	0,019	48	200/15	350
ПТ75.45.6-9	740	430	60	0,019	48	200/15	350
ПТ75.45.6-12	740	430	60	0,019	48	200/15	350
ПТ75.45.6-15	740	430	60	0,019	48	200/15	350
ПД75.45.6-6	740	430	60	0,019	48	200/15	350
ПД75.45.6-9	740	430	60	0,019	48	200/15	350
ПД75.45.6-12	740	430	60	0,019	48	200/15	350
ПД75.45.6-15	740	430	60	0,019	48	200/15	350
ПТ75.60.8-6	740	580	80	0,034	90	200/15	505
ПТ75.60.8-9	740	580	80	0,034	90	200/15	520
ПТ75.90.10-1,5	740	880	100	0,065	160	200/15	880
ПТ75.90.10-3	740	880	100	0,065	160	200/15	880
ПТ75.120.12-15	740	1180	120	0,11	280	200/15	1680
ПТ75.120.12-9	740	1180	120	0,11	0,28	200/15	1630
ПТ75.120.12-3	740	1180	120	0,11	280	200/15	1600
ПТ75.150.14-15	740	1480	140	0,15	380	200/15	1980
ПТ75.150.14-12	740	1480	140	0,15	380	200/15	1900
ПТ75.150.12-3	740	1480	120	0,13	330	200/15	1830
ПТ75.150.12-6	740	1480	120	0,13	330	200/15	1890
ПТ75.180.14-6	740	1780	140	0,18	450	200/15	2840
ПТ75.210.14-6	740	2080	140	0,22	550	200/15	3250
ПТ75.240.14-6	740	2380	140	0,25	630	200/15	3750
ПТ300.90.10-1,5	2990	880	100	0,26	660	200/15	2580
ПТ300.90.10-3	2990	880	100	0,26	660	200/15	2580

ПТ300.90.10-6	2990	880	100	0,26	660	200/15	2720
ПТ300.90.10-9	2990	880	100	0,26	660	200/15	2720
ПТ300.90.10-15	2990	880	100	0,26	660	200/15	3050
ПД300.90.10-1,5	2990	880	100	0,26	660	200/15	2580
ПД300.90.10-3	2990	880	100	0,26	660	200/15	2580
ПД300.90.10-6	2990	880	100	0,26	660	200/15	2720
ПД300.90.10-9	2990	880	100	0,26	660	200/15	2720
ПД300.90.10-15	2990	880	100	0,26	660	200/15	3050
ПТ300.120.12-3	2990	1180	120	0,42	1050	200/15	6050
ПТ300.120.12-15	2990	1180	120	0,42	1050	200/15	6500
ПТ300.180.14-9	2990	1780	140	0,75	1880	200/15	10580
Плиты плоские							
ПТП 4.6	400	600	80	0,019	40	200/15	170
ПТП 8.6	800	600	80	0,038	96	200/15	360
ПТП 11.9	1100	900	80	0,079	190	200/15	740
ПТП 18.12	1780	1190	120	0,252	630	200/15	2035
ПТП 24.8	2380	790	120	0,226	560	200/15	1820
ПТП 24.12	2380	1190	120	0,336	840	200/15	2700
ПТП 26.8	2580	790	120	0,241	600	200/15	1940
ПТП 26.12	2580	1190	120	0,364	910	200/15	2945
Плиты перекрытий подпольных каналов							
ПТ12.5-8.6	800	600	80	0,038	96	200/15	345
ПТ12.5-11.9	1100	900	80	0,079	198	200/15	690
ПТ12.5-13.13	1300	1300	80	0,135	338	200/15	1230
ПТ8-13.13	1300	1300	80	0,14	338	200/15	1200
ПТ12.5-16.14	1600	1400	80	0,179	448	200/15	1680
ПТ8-16.14	1600	1400	80	0,179	448	200/15	1650
ПТ8-11.9	1100	900	80	0,079	198	200/15	700
Перемычки ж/б брусковые							
1ПБ10-1-п	1030	120	65	0,008	20	200/15	110
1ПБ13-1-п	1290	120	65	0,010	25	200/15	115
1ПБ16-1-п	1550	120	65	0,012	30	200/15	120
2ПБ10-1-п	1030	120	140	0,017	43	200/15	180
2ПБ13-1-п	1290	120	140	0,022	54	200/15	190
2ПБ16-2-п	1550	120	140	0,026	65	200/15	260
2ПБ17-2-п	1680	120	140	0,028	71	200/15	280
2ПБ19-3-п	1940	120	140	0,033	81	200/15	305
2ПБ22-3-п	2200	120	140	0,037	92	200/15	361
2ПБ25-3-п	2460	120	140	0,041	103	200/15	440
2ПБ26-4-п	2590	120	140	0,044	109	200/15	450
2ПБ29-4-п	2850	120	140	0,048	120	200/15	480
2ПБ30-4-п	2980	120	140	0,050	125	200/15	560
3ПБ13-37-п	1290	120	220	0,034	85	200/15	330
3ПБ16-37-п	1550	120	220	0,041	102	200/15	395
3ПБ18-8-п	1810	120	220	0,048	119	200/15	435
3ПБ18-37-п	1810	120	220	0,048	119	200/15	480
3ПБ21-8-п	2070	120	220	0,055	137	200/15	485
3ПБ25-8-п	2460	120	220	0,065	162	200/15	615
3ПБ27-8-п	2720	120	220	0,072	180	200/15	680
3ПБ30-8-п	2980	120	220	0,079	197	200/15	755
3ПБ34-4-п	3370	120	220	0,089	222	200/15	850
3ПБ36-4-п	3630	120	220	0,096	240	200/15	912

3ПБ39-8-п	3890	120	220	0,103	257	200/15	1140
5ПБ18-27-п	1810	250	220	0,100	250	200/15	880
5ПБ21-27-п	2070	250	220	0,114	285	200/15	1100
5ПБ25-27-п	2460	250	220	0,135	338	200/15	1335
5ПБ25-37-п	2460	250	220	0,135	338	200/15	1500
5ПБ27-27-п	2720	250	220	0,150	375	200/15	1635
5ПБ27-37-п	2720	250	220	0,150	375	200/15	2065
5ПБ30-27-п	2980	250	220	0,164	410	200/15	2120
5ПБ30-37-п	2980	250	220	0,164	410	200/15	2470
5ПБ31-27-п	3110	250	220	0,171	428	200/15	2430
5ПБ34-20-п	3370	250	220	0,190	463	200/15	2460
5ПБ36-20-п	3630	250	220	0,200	500	200/15	2785
Фундаментные блоки							
ФБС 6-3-6	580	300	580	0,108	259	200/15	590
ФБС 6-4-6	580	400	580	0,135	330	200/15	735
ФБС 6-5-6	580	500	580	0,168	410	200/15	835
ФБС 6-6-6	580	600	580	0,200	490	200/15	955
ФБС 8-3-6	780	300	580	0,144	330	200/15	600
ФБС 8-4-6	780	400	580	0,179	440	200/15	900
ФБС 8-5-6	780	500	580	0,223	540	200/15	1010
ФБС 8-6-6	780	600	580	0,267	650	200/15	1120
ФБС 9-3-6	880	300	580	0,162	390	200/15	820
ФБС 9-6-3	880	600	280	0,147	350	200/15	700
ФБС 9-4-3	880	400	280	0,098	235	200/15	820
ФБС 9-4-6	880	400	580	0,195	470	200/15	955
ФБС 9-5-3	880	500	280	0,123	295	200/15	650
ФБС 9-5-6	880	500	580	0,244	590	200/15	1065
ФБС 9-6-6	880	600	580	0,293	710	200/15	1230
ФБС 12-3-3	1180	300	280	0,108	259	200/15	590
ФБС 12-4-3	1180	400	280	0,144	330	200/15	600
ФБС 12-5-3	1180	500	280	0,180	410	200/15	736
ФБС 12-6-3	1180	600	280	0,216	490	200/15	771
ФБС 12-3-6	1180	300	580	0,216	490	200/15	771
ФБС 12-4-6	1180	400	580	0,265	640	200/15	1065
ФБС 12-5-6	1180	500	580	0,331	790	200/15	1285
ФБС 12-6-6	1180	600	580	0,398	960	200/15	1440
ФБС 24-3-3	2380	300	280	0,216	490	200/15	771
ФБС 24-4-3	2380	400	280	0,288	690	200/15	1095
ФБС 24-5-3	2380	500	280	0,360	870	200/15	1470
ФБС 24-6-3	2380	600	280	0,432	1035	200/15	1560
ФБС 24-3-6	2380	300	580	0,432	1035	200/15	1560
ФБС 24-4-6	2380	400	580	0,543	1300	200/15	1960
ФБС 24-5-6	2380	500	580	0,679	1630	200/15	2440
ФБС 24-6-6	2380	600	580	0,815	1960	200/15	2925
Адрес отгрузки: г. Арамил, ул. Красноармейская 118							
Осуществляется доставка автотранспортом							